

A high-angle photograph of a woman with long red hair, wearing a green jacket, sitting on a light-colored wood-grain vinyl floor. She is petting a long-haired, white and tan dog. A green plant is visible in the top left corner, and a brown leather ball is in the bottom left corner.

Cuestiones de mantenimiento

Cómo mantener el aspecto vibrante de los suelos de vinilo

¿Por qué utilizar los productos de mantenimiento de Quick-Step?

1. Limpiar el suelo con los productos de mantenimiento de Quick-Step es fácil y eficaz.
2. Proteja el atractivo carácter original de su suelo. Con los productos de mantenimiento de Quick-Step, podrá eliminar rápidamente la suciedad y así evitar la acumulación de residuos antihigiénicos.
3. Proteja la garantía de su suelo utilizando los productos de mantenimiento de Quick-Step.
4. Los productos se han desarrollado y probado específicamente para suelos de vinilo de Quick-Step, por lo que podrá estar seguro de que está aplicando el mantenimiento adecuado para su suelo.
5. Al elegir los productos de limpieza de Quick-Step, está tomando una decisión consciente para su hogar y para el planeta, ya que nuestros productos se han desarrollado teniendo en cuenta la sostenibilidad.



Gracias a la superficie sellada del suelo laminado de Quick-Step, las bacterias no pueden acumularse en él. Por eso es tan higiénico y fácil de limpiar.

La esencia de su hogar y de nuestro planeta



Producto biodegradable



Botella reciclable fabricada con plástico 100 % reciclado*

* Excepto la tapa y las etiquetas



Producido en una fábrica con emisiones neutras de carbono



GAMA DE PRODUCTOS DE MANTENIMIENTO DE QUICK-STEP



Limpiador de suelos de 1 o 2 l
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Protege su suelo
- ✓ Desarrollado para suelos Quick-Step laminados, de vinilo y de parquet lacado



Spot Cleaner de 250 ml
QSSPOTCLEAN

- ✓ Producto biodegradable
- ✓ Elimina las manchas más persistentes
- ✓ Desarrollado para suelos Quick-Step laminados, de vinilo y de parquet



Kit de limpieza
QSSPRAYKIT

- ✓ Función de rociado
- ✓ Depósito recargable
- ✓ Mopa de microfibra de alta calidad, lavable a máquina hasta 60 °C



Mopa
QSSPRAYMOP

- ✓ Mopa de microfibra de alta calidad
- ✓ Lavable a máquina hasta 60 °C
- ✓ Desarrollado para suelos Quick-Step laminados, de vinilo y de parquet lacado



Kit de reparación
QSREPAIR

- ✓ Repare fácilmente los suelos dañados
- ✓ Tabla de colores disponible para una combinación perfecta con cada suelo Quick-Step




Los productos de Quick-Step Limpieza están disponibles en su distribuidor local o en línea en [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Ese mágico momento

La primera limpieza tras la instalación

Cuando compra un suelo Quick-Step, no tiene que preocuparse de nada más. No requiere capas de acabado o de protección adicionales. ¿Se decanta por una instalación flotante? Entonces ya lo tiene. Si elige una instalación encolada, asegúrese de dejar que la cola se seque por completo de acuerdo con el tiempo de secado que se indica en las instrucciones.

Sin embargo, cuando termine la instalación, querrá deshacerse del polvo y disfrutar de su nuevo suelo en todo su esplendor.



La primera limpieza a fondo después de instalar el suelo o las cubiertas para escaleras:

- 1.**
Retire toda la suciedad gruesa con una escoba suave y un recogedor.
- 2.**
Aspire el suelo a fondo o pásele un paño de microfibra Quick-Step seco. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.
- 3.**
Elimine la suciedad persistente como se indica en la guía de eliminación de suciedad de la página 7.
- 4.**
Rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.
- 5.**
Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.
- 6.**
Comience a disfrutar de su suelo completamente nuevo e impecable.

La rutina de belleza para suelos de vinilo Quick-Step

Instrucciones de limpieza para Vinyl Flex de Quick-Step

Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra ligeramente humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

1.

Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo para asegurarse de que se deshace de todo el polvo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

2.

Limpieza doméstica: rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y aprox. 1 cucharadita de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

Limpieza intensiva de suelos con suciedad persistente: rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

3.

Tire del mango para humedecer el suelo y comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia y escúrrala bien. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que quede completamente seco.



Instrucciones de limpieza para suelos y cubiertas para escaleras Alpha Vinyl de Quick-Step

Los suelos Alpha Vinyl de Quick-Step son 100 % resistentes al agua gracias a su revestimiento hidrófugo y a su sistema de clic hermético. De este modo, podrá limpiarlo con un paño húmedo sin preocupaciones. Eso sí, asegúrese de retirar el agua inmediatamente.

Limpieza semanal: en seco

Para un mantenimiento habitual, recomendamos utilizar una aspiradora o una mopa Quick-Step seca una vez por semana. Sus fibras especiales tienen una alta capacidad de absorción de la suciedad.

Limpieza mensual: ligeramente húmeda

Una o dos veces al mes, dependiendo del uso y de la suciedad del suelo, recomendamos una limpieza más a fondo con una mopa de microfibra humedecida. Procure no usar demasiada agua: no es necesario y podría dañar el suelo.

1.

Pase la aspiradora o la mopa por todo el suelo. Asegúrese de que la aspiradora esté equipada con ruedas blandas y un cepillo especial para parquet.

2.

Limpieza doméstica: rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y aprox. 1 cucharadita de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

Limpieza intensiva de suelos con suciedad persistente: rellene la botella de su kit de limpieza Quick-Step con agua y unas 3 cucharaditas de Quick-Step Floor Cleaner. Llene un cubo con agua limpia para aclarar la mopa.

3.

Comience a pasar la mopa. Aclare la mopa en el cubo con agua limpia. Posteriormente, limpie el suelo de nuevo hasta que haya secado toda el agua.

Máquinas de limpieza

Para los suelos Alpha Vinyl de Quick-Step se puede utilizar un solo disco de limpieza o una máquina de fregado y secado. La máquina de limpieza recomendada debe operar a una velocidad baja y ha de ser un dispositivo pequeño y compacto destinado a una limpieza diaria liviana. Debería pesar menos de 50 kg, por lo que no se recomienda el uso de máquinas medianas, grandes ni motorizadas. Asimismo, también se recomienda evitar las máquinas de limpieza a alta presión. Utilice un cepillo de fibras suave o un paño blanco o rojo con una presión de entre 15 y 30 kg. La temperatura del agua no debe superar los 45 °C u no se puede aplicar con presión. Asegúrese de usar máquinas de limpieza de un único disco a baja velocidad para evitar el pulido del suelo.

También puede utilizar una máquina de limpieza a vapor en estos suelos si utiliza un paño adecuado que cubra las aberturas de vapor para evitar el contacto directo con el suelo. El paño asegura que el calor y el vapor se distribuyan de manera uniforme, evitando la condensación en el suelo. Asegúrese de usarlo siempre a baja potencia. Limpie siguiendo la longitud de las planchas y no sostenga el dispositivo durante mucho tiempo en el mismo lugar. Consulte las instrucciones del fabricante de la máquina de limpieza a vapor para obtener información detallada.

Tras la limpieza, es necesario eliminar toda la humedad del suelo con una mopa seca o una aspiradora en húmedo. No se permite el uso de máquinas de fregado ni decapado, dado que podrían pulir o encerar el suelo de vinilo Quick-Step.



Las manchas no podrán resistir

Guía de eliminación de suciedad de Quick-Step

Huellas de barro, derrames o un corte desagradable. En la vida puede ocurrir de todo y el suelo de vinilo tiene las marcas que lo demuestran. Pero que no cunda el pánico: normalmente hay solución. Solo hay que tener en cuenta las necesidades de cada tipo de mancha. Por ello, hemos elaborado esta práctica guía. Según la mancha, no frote demasiado fuerte en un punto y tenga especial cuidado con el lacado del bisel.

Cómo utilizar el Spot Cleaner

Pulverice el Spot Cleaner directamente sobre la mancha, déjelo reposar durante un máximo de 5 minutos y frote firmemente con un paño limpio* para eliminar la mancha. Para suelos con estructuras profundas, utilice un cepillo suave. Repita el proceso si es necesario.



TIPO DE SUCIEDAD ¿CÓMO QUITAR LAS MANCHAS?

Manchas localizadas	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
Chocolate, ketchup, mostaza, zumo de frutas, bebidas, vino	Quite las manchas lo más rápido posible con un paño húmedo*. Utilice Quick-Step Floor Cleaner diluido en agua tibia (3 cucharaditas por 300 ml de agua).
Grasa, aceite de freír	Si la mancha está endurecida, raspe suavemente. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
Marcas de goma	Aplique Quick-Step Spot Cleaner en las marcas.
Fluidos corporales (sangre, orina, etc.)	Elimine con un paño húmedo* lo antes posible. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
Esmalte de uñas, betún para zapatos, pintalabios, alquitrán, etc.	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
Rotulador permanente, pintura, etc.	Aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
Cera de velas	Deje endurecer y, posteriormente, raspe suavemente.
Chicle	Raspe suavemente. A continuación, aplique Quick-Step Spot Cleaner sobre la mancha.
Suelo sin brillo	Utilice Quick-Step Floor Cleaner como se describe en la página 5 (limpieza intensiva).
Residuo de grasa	Utilice Quick-Step Floor Cleaner como se describe en la página 5 (limpieza intensiva).
Marcas o rayaduras profundas	Use el kit de reparación de Quick-Step Este kit incluye un escoplo, lijas y 7 tacos de cera para eliminar cualquier rastro de reparación del suelo. Visite nuestro sitio web quickstep.com para ver la matriz de combinación de colores y las instrucciones del kit de reparación.

* Recomendamos el uso de un paño de algodón blanco.

Consejos y trucos

- 1.**

Arena, piedras, muebles... **Hay muchas formas de rayar el suelo. Asegúrese de tomar algunas medidas de precaución,** como levantar los muebles en lugar de arrastrarlos, colocar almohadillas de fieltro debajo de las patas, usar sillas de oficina con ruedas suaves y una alfombrilla de escritorio adecuada y asegurarse de que su aspiradora esté equipada con ruedas suaves y un cepillo especial para parquet.
- 2.**

También puede colocar un felpudo en las estancias a las que se accede desde el exterior para minimizar la limpieza y proteger el suelo. Asegúrese de que sea lo suficientemente grande y que se limpie con regularidad.
- 3.**

Le aconsejamos que **elija productos recomendados por Quick-Step**, ya que están diseñados para ser perfectamente compatibles con nuestros suelos de vinilo Quick-Step.
- 4.**

Siga siempre las **instrucciones de los productos de mantenimiento que use.** El uso excesivo de productos de limpieza puede generar residuos grasientos en la superficie del suelo.
- 5.**

No utilice paños desechables impregnados. Pueden contener productos aceitosos que atraen el polvo y pueden manchar el suelo.
- 6.**

Nunca use detergentes de jabón natural. Dejarán una película pegajosa sobre la superficie que acumulará polvo y suciedad que luego resultará difícil de quitar. Tampoco utilice agentes limpiadores que contengan partículas abrasivas, ya que pueden eliminar todo brillo de la superficie del suelo.
- 7.**

Pase la mopa siguiendo la longitud de las planchas o baldosas para evitar que aparezcan rayas de secado.



La utilización de cualquier otro accesorio que no sea original de la marca Quick-Step puede provocar daños en el suelo de Quick-Step. En este caso, la garantía ofrecida por Quick-Step perderá su validez. Por lo tanto, es recomendable usar solo accesorios de Quick-Step, ya que se han diseñado y probado especialmente para su uso con suelos Quick-Step. Fotografía de portada AVSPU40321.